












Crear un recurso que incluye tres páginas.

- La primera (index.html) contiene una imagen de Isaac Newton
- la segunda (pagina1.html) incluirá una escena sobre la 2ª ley de Newton
- la tercera contiene texto (pagina2.html)

1	Creamos una plantilla	Desde la carpeta edinewton, con ayuda de IniciaUnidad.vbs creamos una unidad llamada prueba (se creará una carpeta llamada prueba que contiene el archivo index.html y la carpeta images)	
2	La imagen que vayamos a poner en index.html (en nuestro caso newton.jpg) la colocamos en la carpeta images		
3	Abrimos el programa Newton.hta y cargamos el archivo recién creado index.html	Cargar – examinar, elegimos index.html - abrir	
4	Insertamos una tabla.	Tablas - Marcamos (por ejemplo) con cabecera y elegimos una fila	
5	En la primera fila escribimos el título que sea y en la segunda, insertamos la imagen newton.jpg	Imágenes – insertar una imagen en el texto – botón examinar, nos vamos a la carpeta images y elegimos la imagen newton.jpg	
6	Guardamos con el nombre index.html (sobrescribimos el existente)		
7	Seguimos en la misma página cargada. Borramos el título y la imagen insertada y, en su lugar, escribimos ESCENA y ESCENA AQUÍ		
8	Guardamos con el nombre pagina1.html		

9	Borramos los textos y, en su lugar escribimos EVALUACIÓN y texto evaluación (por ej.)		
10	Guardamos con el nombre pagina2.html		
11	Ya tenemos las tres páginas creadas. Ahora crearemos los menús		
12	Volvemos a cargar index.html (los pasos 12 a 15 habría que adaptarlos para las otras páginas)		
13	Pulsamos la pestaña Datos Generales,	Se despliega una ventana que cumplimentamos: <ul style="list-style-type: none"> • Título de la página: Isaac Newton • Enlace del título: index.html • Enlace botón avanzar: pagina1.html • Guardar 	
14	Pulsamos la pestaña Menu Vertical y creamos los dos elementos de menú correspondientes a las páginas creadas	Se despliega una ventana que cumplimentamos: <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo elemento de menú • Título: Applet (p.ej.) • Tipo: Enlace • Enlace: pagina1.html • Guardar • Nuevo elemento de menú • Título: Evaluación (p.ej.) • Tipo: Enlace • Enlace: pagina2.html • Guardar 	
15	Guardamos la página sobrescribiendo el nombre index.html		
16	Vamos ahora a insertar una escena en la pagina1.html (válido para la práctica 4)		
17	Buscamos en la web Newton la escena deseada. En nuestro caso, en conceptos, dinámica, 2ª ley de newton		
18	Copiamos el código html de la escena	Botón derecho en cualquier punto de la escena – clic en el botón config de la ventana emergente y clic en el botón código de la ventana de configuración. Copiar todo el fragmento de código de la escena (botón derecho copiar)	
19	Abrimos el código fuente de la página1.html	Botón derecho sobre el archivo pagina1.html – abrir con – bloc de notas	

20	Pegamos el código de la escena en el lugar deseado de la página	Localizamos dentro del código de pagina1.html las palabras ESCENA AQUÍ (podemos ayudarnos de la pestaña edición – buscar). Una vez localizado, las sustituimos por el código de la escena (botón derecho pegar)	<code><td align=top>ESCENA AQUÍ</td></tr></table></code>
21	Guardar desde el bloc de notas sobrescribiendo pagina1.html		