La formación a distancia va haciéndose un hueco importante en la formación reglada y, en consecuencia, se impone la necesidad de conocer el funcionamiento de herramientas que faciliten al profesor la tarea de desarrollar sus propios contenidos digitales, estructurados en forma de cursos. Es importante conocer diferentes posibilidades para esta tarea, y así seleccionar la herramienta que mejor se adapte a las necesidades de los profesores.

El tiempo de los apuntes en archivos con formatos libres .odt o propietarios .doc está siendo desplazado por cursos elaborados utilizando software que proporciona al profesor un entorno integrado de desarrollo. En este entorno lo que importa son los contenidos propiamente y no tanto las tecnologías utilizadas en su elaboración.

En este monográfico presentamos una de las muchas herramientas disponibles con licencia GPL para la elaboración de materiales que siguen esta filosofía y cuyo resultado son cursos perfectamente desplegables en un LMS (Learning Management System). En concreto hablamos de **eXe Learning**.

Definición, características e instalación de eXe

¿Qué es eXe?

eXe es un editor eLearning XHTML multiplataforma y de código libre, utilizado como herramienta de autor para el diseño, elaboración y publicación de contenidos interactivos para el aprendizaje vía web. Posee un entorno de desarrollo amigable, intuitivo y bastante fácil de usar.

Su página oficial es http://exelearning.org/ . En ella se pueden descargar las versiones disponibles tanto para GNU/Linux como para Windows y MacOS, así como tutoriales, últimas

novedades, etc. En el momento de escribir el artículo la última versión disponible es la 1.04.

Nuestro artículo trabajará sobre la versión GNU/Linux para Ubuntu.

También está disponible la página web http://www.exe-spain.es/ en castellano.

El proyecto eXe Learning está financiado por el gobierno de Nueva Zelanda y coordinado por la University of Auckland (http://www.auckland.ac.nz/). En el proyecto también participan grupos de colaboradores de todo el mundo, como es el caso del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante (http://dlsi.ua.es/).

Una de las principales características de eXe es que oculta la necesidad de conocer a fondo HTML, XML o aplicaciones de publicación en la web, a menudo complicadas y cuyo uso requiere de cierto adiestramiento. De esta forma se evita al usuario, que en nuestro caso será el docente, tener que conocer estos lenguajes de programación necesarios para la implementación de los contenidos.

El profesor haciendo uso de esta herramienta puede crear sus propios recursos didácticos, exportarlos a formatos estándar de empaquetamiento y distribución (como IMS CP[1] y SCORM[2]) y desplegarlos en plataformas para la educación a distancia (LMS), como Moodle. Cuando hablamos de formatos estándar estamos hablando de formas de 'guardar' los recursos didácticos para que puedan ser utilizados en otros entornos, como las plataformas de elearning comentadas y que facilitan la reusabilidad del recurso.

Estas plataformas permiten el acceso a los contenidos del curso y a todas sus actividades, tanto a los alumnos como otros profesores, dependiendo de los roles asignados a los usuarios del curso. Además ponen a disposición de los usuarios herramientas para la interacción y colaboración entre ellos, como son los foros, salas de chats, etc.

Por lo tanto, eXe facilita a los profesores la tarea de creación de los contenidos y la plataforma

elearning los publica y deja disponibles para su uso docente tanto para la enseñanza presencial como a distancia.

Otra de las características importantes del editor eXe es que permite el desarrollo of-line, es decir, sin necesidad de estar conectado a Internet. Esto facilita la tarea del profesor, ya que no depende de las características de su conexión a Internet para desarrollar su trabajo. Puede crear y actualizar sus materiales de forma cómoda en local.

Características de eXe

Herramientas

eXeLearning posee un amplio repertorio de herramientas de edición que se explican en la tabla incluida en el apartado 6.

Los **iDevice** (dispositivo instructivo) son una colección de elementos estructurales utilizados para diseñar el recurso didáctico. Son, por ejemplo, Objetivos, Conocimientos previos, Casos de estudio, Texto libre, etc. El profesor selecciona los iDevice que le interesan y luego los edita para introducir los contenidos didácticos y personalizarlos.

Un recurso didáctico puede requerir diferentes iDevices en función del tipo de recurso y su didáctica. Además, la herramienta proporciona un editor de iDevices que permite la creación de nuevos iDevices.

Para la fase de personalización, eXe pone a disposición del profesor una gran cantidad de hojas de estilo que le ayudaran a conseguir el aspecto deseado para la presentación de los contenidos.

Por último, y una vez el profesor ha generado los contenidos, eXe le facilita la tarea de exportación a los formatos estándar principales para los contenidos digitales educativos IMS CP y SCORM. También le ofrece la posibilidad de empaquetar los contenidos en HTML para

ser publicados en un servidor web.

Instalación de eXe

La descarga del software se puede realizar desde la página oficial http://exelearning.org/ , pero en nuestro caso lo haremos utilizando el paquete .deb para Ubuntu Hardy 8.04 y lo descargamos de
http://eduforge.org
.

Seleccionamos el archivo y al hacer clic sobre él el instalador de paquetes **gdebi** realiza el proceso de descarga e instalación.



Para iniciar la herramienta eXe ir a: *Aplicaciones -> Accesorios -> eXe*

Para salir de la herramienta no se contempla la opción de cerrar la ventana correspondiente. Necesariamente hay que ir a: *Archivo -> Salir.*

Notas

[1]IMS CP: IMS Content Package, especificación que permite la distribución de contenidos reutilizables e intercambiables.

[2]SCORM: Sharable Content Object Reference Model.

El entorno de trabajo

La interfaz que muestra eXe es la siguiente:


Como se puede observar la herramienta dispone de un Menú situado en la parte superior y de 3 secciones:

-

Sección de Estructura o Índices

-

Sección de iDevices




Área de trabajo o desarrollo

Barra de Menú

File (Archivo): dispone de las opciones necesarias para la creación de un nuevo proyecto, como son crear un nuevo proyecto, abrir uno existente, guardar, guardar como, exportar a otro formato,...

La extensión de los proyectos creados con eXe es .elp.

La opción de **Exportar** muestra las siguientes opciones:



Comentamos las opciones de exportación mas significativas:

-

IMS Common Cartridge: nuevo estándar para el intercambio de contenidos digitales educativos.

-

SCORM 1.2: especificación que hace posible crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes, siempre que éstos soporten dicha especificación.

-

IMS Content Package: especificación que permite la distribución de contenidos reutilizables e intercambiables.

Tools (Herramientas): contiene opciones para el Redactor del iDevice, las Preferencias del idioma y Actualizar vista.

El Redactor del iDevice se utiliza para personalizar las herramientas permitiendo crear iDevices sencillos.

Nota.- Aprovechamos el paseo por las opciones de la herramienta eXe para cambiar el idioma a Español.

Actualizar la vista simplemente actualiza la página en el navegador web.

Estilos: permite cambiar la hoja de estilo de todo el proyecto modificando así el aspecto que tendrán los contenidos del curso. Hay diferentes estilos. Simplemente hay que seleccionar el que mas se adapte a nuestras necesidades y gustos.

Ayuda: con las opciones típicas de ayuda en línea, versión de la herramienta, creación de un nuevo ticket para reportar algún comentario y/o error,...

Sección de Estructura o Índices

Esta sección permite estructurar el árbol de contenidos del proyecto. Permite hasta tres niveles: página, sub-pagina y sub-sub-página. Pero la taxonomía, es decir los términos utilizados para la estructuración de los contenidos, se pueden adaptar.

Un proyecto puede ser una unidad didáctica, que se compone de páginas. Todas las páginas de una unidad didáctica realizada con eXe están en la misma carpeta. Además, el nombre de los archivos se corresponde con el nombre que le hemos dado en el proyecto (además de la extensión html) pero eXe eliminará los acentos, espacios, mayúsculas y otros caracteres especiales.

Tiene un pequeño menú superior (**Agregue página**, **Eliminar**, **Renombrar**), un panel para el esquema o estructura propiamente de los contenidos y la zona de los iDevices.

En conjunto, el Esquema y los iDevices los utiliza el usuario para estructurar el proyecto y crear los contenidos del curso haciendo uso de los iDevices.

Las herramientas de Esquema (árbol de contenidos) permiten definir la estructura que tendrá el proyecto. Es importante en proyectos grandes o complejos que contienen muchas partes o temas. Por defecto este panel muestra un único nodo, Inicio.

Este nodo de Inicio (Home) es la primera página que se muestra cuando el proyecto es exportado, bien como web, bien a un LMS. Este sería el nodo 'padre' dentro de la estructura jerárquica y los nodos 'hijos' se añaden bajo este nodo.

Agregue página -> añade un nuevo nodo al curso, siguiendo una estructura jerárquica y en función del nodo en el que estemos situados.

Eliminar -> suprime un nodo del curso en función de la posición actual, y todos sus nodos hijos. Hay que ir con cuidado porque no permite deshacer.

Renombrar -> cambia el nombre del nodo seleccionado.

La barra con los iconos siguientes permiten cambiar el orden o ubicación de las páginas, ya sean capítulos, apartados, etc.




Se compone de:

Flechas Promover/Degradar y Subir/Bajar -> si se selecciona un nodo y haciendo click en una de las flechas cambiará la posición de ese nodo en la estructura del esquema, dándole mayor o menor importancia o modificando el orden.

Sección de iDevices

Contiene el conjunto de herramientas de edición disponibles. Cuando seleccionamos uno de ellos, en la zona de trabajo aparece editado el recurso correspondiente, pudiendo actuar sobre él.


Por ejemplo, si seleccionamos el iDevice *Actividad* se muestra a la derecha un campo para el título de la Actividad y una zona de edición donde escribir el texto de la actividad.




Área de trabajo o desarrollo

Esta zona tiene dos pestañas: Edición y Propiedades.

Edición: es la zona de trabajo propiamente. En función del iDevice seleccionado muestra un aspecto u otro. Antes hemos visto el caso de una *Actividad*. Si seleccionamos el iDevide *Pregunta de Selección múltiple*, se muestra en esta zona lo siguiente:



Propiedades aparecen de esta manera cuando pinchamos en **Propiedades** y nos da la opción de modificarlas.



Notas

Dublin Core es un estándar de metadatos para recursos. Se basa en un sistema de 15 definiciones semánticas descriptivas capaces de proporcionar la información descriptiva básica sobre cualquier recurso, sin que importe el formato de origen, el área de especialización o el origen cultural. (http://es.wikipedia.org/wiki/DCMI)

iDevices

Los iDevices constituyen el repertorio de herramientas de edición. Para incluir una actividad en la página que estamos montando lo que hemos de hacer es seleccionar el iDevice que necesitamos sobre el panel del repertorio de herramientas de edición.

Los iDevices disponibles y agrupados son los siguientes:

Elementos de presentación de los contenidos

Son elementos gráficos que permiten destacar fragmentos concretos de texto en una página.

-
-

Objetivos

- Pre-conocimiento

Adjuntar otros elementos multimedia

-
-

Galería de imágenes

-

Imagen ampliada

- Applet de Java

Agregar elementos externos

-
-

Artículo de Wiki

- RSS

Actividades

-
-

Actividad

-

Actividad de lectura

-

Caso de estudio

- Reflexión

Preguntas y juegos

-
-

Actividad de Espacios en Blanco

-

Pregunta Elección Múltiple

-

Pregunta Selección Múltiple

-

Pregunta Verdadero-Falso

-

Examen SCORM

Todos los iDevices disponen de un editor HTML que permite dar formato al texto y también insertar elementos multimedia como son imágenes, vídeos, animaciones,... También es posible añadir expresiones matemáticas (mediante un teclado virtual de símbolos), crear tablas e insertar caracteres especiales.

iDevice

Descripción

Actividad

Describe la tarea o conjunto de tareas que debe realizar el alumno. Debemos hacer una descripción cla

Actividad de Espacios en Blanco

Oculta palabras en una frase para que los alumnos las añadan.

Actividad de Lectura

Proporciona al alumno una estructura para su actividad de lectura. Es también importante indicarle los p

Applet de Java

Se pueden insertar applets de Java en las páginas, aunque este iDevice aún está en desarrollo.

Artículo wiki

Proporcionamos un título y podemos seleccionar el contenido de un artículo de la Wikipedia. Las modifi

Caso de estudio

Presenta una situación real para que los alumnos apliquen sus conocimientos y experiencia. En el diseñ

Examen SCORM

Es como un test, pero los resultados de los alumnos quedan registrados y el docente puede valorar el a

Galería de imágenes

Imágenes en miniatura incorporadas a los contenidos que pueden facilitar el aprendizaje. Al pulsar sobr

Imagen ampliada

Muestra una imagen que se puede ampliar con una lupa.

Objetivos

Determina aquello que debería el alumno conocer y/o saber hacer una vez se ha terminado la fase de a

Pre-conocimiento

Conocimientos previos que deben tener los alumnos para poder abordar con éxito la tarea (en nuestro c

Pregunta Verdadero-Falso

El alumno debe decidir si lo expresado es cierto o falso.

Pregunta de Selección Múltiple

(PSM) Se utilizan para la elaboración de exámenes, pero también se pueden utilizar como herramientas

RSS

Sindicación de contenidos. Permite compartir información, pero hay que tener en cuenta que no es diná

Reflexión

Permiten al alumno hacer un estudio u observación sobre su trabajo antes de darlo por finalizado.

Texto Libre

Como su nombre indica, permite introducir texto con explicaciones, comentarios e incluso nuevas activi

El editor HTML

Como ya hemos comentado, el editor HTML está disponible en todos los iDevices (Herramientas de edición) de eXe y nos permite dar formato al texto e insertar elementos multimedia como imágenes, vídeos y animaciones.




Insertar imágenes en el texto

Reconoce las dimensiones de forma automática y permite cambiarlas sin deformar la imagen. Permite también establecer márgenes y justificar. Permite los formatos de imagen.gif, .jpg, .jpeg y .jpg.



Insertar audio, vídeo y flash en el texto

Este icono despliega el cuadro de diálogo que permite insertar fragmentos de audio y animaciones.



El campo **Type** muestra los diferentes reproductores disponibles desde eXe para incrustarse en nuestra página.

Las opciones Flash (animaciones compiladas .swf), Quicktime, Windows Media y Real Media (sólo audio) necesitan que el usuario que visita la página tenga instaladas estas aplicaciones.

Para las restantes (MP3 y FLV) el propio proyecto eXe tendrá todo lo necesario.

Por ejemplo, para insertar animaciones Flash debemos tener en cuenta que **eXe no es capaz de detectar las dimensiones (alto y ancho)**
de la animación. Por ello habrá que corregir los valores que asigna por defecto (100 x 100px) e ir probando hasta encontrar los valores adecuados.


La casilla de **AutoPlay (pestaña Advanced) habrá que** marcarla si la animación debe arrancar automáticamente y no marcar en el caso que se inicie desde un botón.


Otro ejemplo sería insertar vídeo reproducible con Windows Media. Hemos de seleccionar el archivo y ajustar las dimensiones. Una vez se compruebe que la visualización es correcta se pulsa el botón **Insert**.



Insertar expresiones matemáticas

Pulsando este icono vemos el teclado virtual que permite crear las fórmulas. El código creado se convierte en una imagen que es la que se mostrará en nuestra página. Al ser una imagen se podrán modificar sus propiedades (**Image Appearance**).


http://127.0.0.1:51235 - eXe LaTeX Math Image - Mozilla Firefox
eXe Math: Generate
eXe Math: Image Appearance
eXe Math: Generate
Font size: 4
verbatim text
new line
x^{-\frac{a}{b}}=\frac{1}{ \sqrt[b]{x^a}}
Preview
Insert
Cancel



El Redactor de iDevice es una nueva funcionalidad de edición que permite diseñar nuestros propios iDevice. Está todavía en fase de desarrollo y ampliación de funcionalidad.


¿Qué tendríamos que hacer para crear un iDevice?


1.

Ir a Herramientas -> Redactor de iDevice.

2.

Escribimos el nombre del iDevice y la descripción del iDevice junto con la ayuda pedagógica que creamos conveniente relacionada con el uso de este iDevice.





Cuando nos hemos familiarizado con el nuevo iDevice podemos utilizarlo junto con el resto de iDevices. A partir de aquí aparece en el menú.

Notas

[4]En http://www.videoseducativos.es/ hay disponibles gran cantidad de vídeos educativos.

¿Cómo elaborar una unidad de aprendizaje?

Como ejemplo práctico de utilización de eXe vamos a crear una unidad de aprendizaje muy sencilla sobre el navegador **Firefox 3** desde Ubuntu y su posterior despliegue en una plataforma Moodle.

Lo primero que debemos hacer es preparar la unidad y planificar los elementos que la componen:

-

Diseñar la estructura de la unidad.

En nuestro caso sólo vamos a abordar los temas sobre Firefox siguientes:

-

Introducción

-

Acerca de Firefox

-

Características

-

Componentes

-

Marcadores

-

Configuración

-

Instalar plugins

-

Preferencias

1. Principal
2. Contenido
3. Privacidad
4. Seguridad

1.

Galería de capturas del tutorial.

2.

Evaluación

3.

Examen SCORM

4.

RSS

5.

Ventajas de utilizar Firefox

6.

Establecer la colección de recursos que vamos a añadir de los siguientes tipos:

-

Imágenes

-

Archivos con documentación complementaria

-

Páginas de interés que vamos a sindicar

-

Audios y/o vídeos

1. Archivos que vamos a adjuntar (flv, avi, mpg)
2. Repositorios a los que vamos a acceder (youtube, ...)

En nuestro caso serán sencillamente capturas y algún vídeo ilustrativo sobre Firefox


Desarrollo de la unidad de aprendizaje

En primer lugar hay que crear el proyecto.

Proyecto

Lo creamos y definimos las Propiedades título, autor y descripción. También hay que definir la taxonomía que queremos utilizar para describir los componentes o niveles dentro de la unidad. Nosotros vamos a utilizar: Módulo, Sección y Unidad.

Nuestro proyecto se llama **proyecto1.elp** que es la extensión por defecto utilizada por eXe.




En segundo lugar, como disponemos de la estructura de la unidad, creamos el Contorno. Luego se podrán ir añadiendo mas secciones si hiciera falta.

Contorno

Permite definir la estructura que tendrá el proyecto. El panel del esquema muestra el nodo de Inicio (Home) que es la primera página que se muestra cuando el proyecto se exporta a html o a un LMS. Es el nodo 'padre' y los nodos 'hijos' pueden ser añadidos bajo este nodo. En nuestro caso el padre se llama Firefox.

Añadimos tantos nodos hijos como partes o módulos tiene nuestra unidad de aprendizaje. Pulsar en 'Agregue Página' y asignamos los nombres de nuestra estructura. A su vez, el módulo que determinemos puede contener secciones y unidades.

En nuestro caso la estructura de la unidad ha quedado de la forma siguiente:




Ahora vamos a estudiar una a una, todas las secciones de la unidad de aprendizaje, indicando en cada caso qué iDevices se han seleccionado y cómo se han utilizado.

1.

Introducción: incluye los iDevice *Pre-conocimiento* y *Objetivos*. *Pre-conocimiento* indica los conocimientos previos que debe tener el alumno para abordar con éxito la unidad de

aprendizaje.
Objetivos
describe los objetivos relacionados con el proceso de aprendizaje que perseguimos con nuestra unidad.


Así se mostraría utilizando el estilo *Default*. Pero accediendo a la opción de menú de *Estilos* podríamos utilizar cualquiera de los disponibles.



2.


Acerca de Firefox: incluye el iDevice *Artículo Wiki*, con el que accedemos a la palabra Firefox dentro de la Wikipedia. Nos muestra el contenido de dicha página, pero no es actualizable.

Asignamos un nombre al artículo y seleccionamos el idioma con el que queremos visualizar el contenido de la Wikipedia. La ayuda desplegada (Propósito) indica las características y limitaciones de este iDevice.



Escribimos la palabra Firefox y la vista en edición cargará el artículo de la Wikipedia en español.

Pulsamos en Cargar y el siguiente paso es acceder a Internet y localiza la



Una vez validada la carga del artículo, se muestra el contenido de la forma siguiente:



Mozilla Firefox

De Wikipedia, la enciclopedia libre

(Redirigido desde Firefox)
«Firefox» redirige aquí. Para otras acepciones véase Firefox (desambiguación).

Mozilla Firefox es un navegador de Internet libre y de código abierto descendiente de Mozilla Application Suite, desarrollado por la Corporación Mozilla, la Fundación Mozilla y un gran número de voluntarios externos.[9]

Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible en varias versiones de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y algunos sistemas basados en Unix.[7] Su código fuente es software libre, publicado bajo una triple licencia GPL/LGPL/MPL.[8]

Cuenta con el 22.05% del mercado de navegadores web en marzo del 2009, por lo que es el segundo navegador más popular en todo el mundo, después de Internet Explorer.[9]

Para visualizar páginas web, Firefox usa el motor de renderizado Gecko, que implementa algunos estándares web actuales además de otras funciones, algunas de las cuales están destinadas a anticipar probables adiciones a los estándares web.[10]

Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, búsqueda progresiva, marcadores dinámicos, un administrador de descargas y un sistema de búsqueda integrado que utiliza el motor de búsqueda que desee el usuario. Además se pueden añadir funciones a través de complementos desarrolladas por terceros,[11] entre las más populares están Adblock Plus, Video DownloadHelper, NoScript, DownThemAll!, Cooliris , Foxmarks Bookmark Synchronizer, Forecastfox, Boost a Facebook, WOT, Tab Mix Plus y FoxyTunes.[12]

Contenido

1 Historia
1.1 Versión 1.5
1.2 Versión 2.0
1.3 Versión 3.0
2 Marca e identidad visual
3 Versiones en desarrollo

Mozilla Firefox

mozilla Firefo


Mozilla Firefox 3 en GNU/Linux.

Desarrollador	Fundación Mozilla
Lanzamiento inicial	9 de noviembre de 2004
Última versión estable	3.0.10[1] (27 de abril de 2009; hace 4

Pulsando en esta página, por ejemplo en *Texto libre* y en el botón derecho se despliega el menú contextual. Podemos añadir esta página a favoritos, ver el código fuente de la página, ver información de la página y seleccionar todo el texto.


Acerca de Firefox
Enlace a Firefox
La página oficial en español de Firefox es http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/.
Mozilla Firefox
De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde Firefox)
«Firefox» redirige aquí. Para otras acepciones véase Firefox (desambiguación).
Mozilla Firefox es un navegador de Internet libre y de código abierto descendiente de Mozilla Application Suite, desarrollado por la Corporación Mozilla, la Fundación Mozilla y un gran número de voluntarios externos.[6]
Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible en varias versiones de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y algunos sistemas basados en Unix.[7] Su código fuente es software libre, publicado bajo una triple licencia GPL/LGPL/MPL.[8]
Cuenta con el 22.05% del mercado de navegadores web en marzo del 2009, por lo que es el segundo navegador más popular en todo el mundo, después de Internet Explorer.[9]
Para visualizar páginas web, Firefox usa el motor de
Mozilla Firefox
mozilla
Firefox


Características
Iniciar Firefox
Versión de Firefox



Con la opción *Enlace* podemos insertar un enlace a una página web o a un nodo de nuestro proyecto. Debemos introducir la dirección de la página web o seleccionar el nodo de nuestro proyecto al que queremos enlazar. Podemos también asignar un título al enlace. Con la opción *Texto Libre* podemos introducir texto en el nodo. Podemos aplicar distintos estilos al texto, como tipo de letra, tamaño, color, etc. También podemos insertar imágenes, tablas, enlaces, etc. Los iconos de la interfaz de



Mediante esta imagen se muestra el *Texto libre* con una pequeña explicación, una imagen y la *Actividad* que se ha creado. El

Marcadores

Gestionar marcadores:

- Carpetas con referencias a las páginas mas visitadas
- Visibles también desde la Barra de Marcadores
- *Marcadores -> Organizar marcadores* permite la organización en carpetas de nuestros marcadores.

Como novedad, Firefox 3 incluye un nuevo administrador de marcadores. Hasta ahora se almacenaban en directorio que contiene el perfil del usuario en un archivo llamado *bookmarks.html*. En Firefox 3 se almacenan en una base de datos SQLite (*places.sqlite*).

El aspecto del gestor de marcadores es el siguiente:



Actividad: Utilización de marcadores


1. Abrir Firefox
2. En la zona de búsquedas, buscar 'recursos educativos'
3. Ir abriendo las distintas entradas en pestañas diferentes dentro de la misma ventana (Ctrl+ clic)
4. Añadir marcadores a las páginas de recursos visitadas en una carpeta llamada '*Recursos educativos*', Para ello ir a:

- *Marcadores -> Organizar marcadores -> Organizar > Nueva carpeta*, asignar nombre y salir
- *Marcadores -> Añadir esta página a marcadores*

A continuación, en la ventana que se muestra seleccionar el botón pequeño a la derecha de *Crear en*,

Configuración

En esta sección vamos a personalizar algunos aspectos de Firefox. Para ello abrimos el navegador y en la barra de navegación escribimos *about:config*. Muestra una advertencia algo curiosa y al aceptar se ve la siguiente información:



Nombre de la preferencia	Estado	Tipo	Valor
accessibility.accesskeycausesactivation	predeterminado	lógico	true
accessibility.blockautorefresh	predeterminado	lógico	false
accessibility.browsewithcaret	predeterminado	lógico	false
accessibility.tabfocus	predeterminado	entero	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	predeterminado	lógico	false
accessibility.typeaheadfind	predeterminado	lógico	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	predeterminado	lógico	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	predeterminado	entero	0
accessibility.typeaheadfind.enablesound	predeterminado	lógico	true
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	predeterminado	lógico	true
accessibility.typeaheadfind.flashBar	predeterminado	entero	1
accessibility.typeaheadfind.linksonly	predeterminado	lógico	false
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	predeterminado	lógico	true
accessibility.typeaheadfind.soundURL	predeterminado	cadena	beep
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	predeterminado	lógico	false
accessibility.typeaheadfind.timeout	predeterminado	entero	5000
accessibility.usebrailledisplay	predeterminado	cadena	
accessibility.usetexttospeech	predeterminado	cadena	
accessibility.warn_on_browsewithcaret	predeterminado	lógico	true
advanced.mailftp	predeterminado	lógico	false
alerts.slideincrement	predeterminado	entero	1

Posibles acciones:

- **Activar la gestión del color**: permite ver las fotografías con los colores mas vivos. ir a la línea *gfx.color_management.enabled* y poner a *true* haciendo doble click sobre *false* (valor por defecto).
- **Ajuste de las sugerencias de la barra de direcciones**: firefox 3 puede predecir la URL a la que se quiere acceder. Para ello basta introducir unas cuentas letras y Firefox muestra posibles URLs de nuestro historial y marcadores. Se puede configurar para que los marcadores sean prioritarios frente al historial. Para ello se ha disminuir el valor por defecto de la línea *places.frecency.bookmarkVisitBonus*
- **Ajuste del número de sugerencias de la barra de direcciones**: hay que ir a la línea *browser.urlbar.maxRichResults* y poner el valor que se quiera.
- .....

Para mas información descargar el documento adjunto.

Investiga

Averigua de qué forma se puede mostrar una sóla línea de sugerencias en el autocompletado de la barra de navegación

Plugins

Instalación de plugins

En esta sección vamos a incluir un vídeo que muestra como instalar el plugin de Flash en Firefox.



Principal

La pestaña ***Principal*** permite configurar los aspectos siguientes:

- Página de inicio
  - Página en blanco
  - Página definida por el usuario
  - Página proorcionada por un marcador
- Descargas: configura la ventana de descargas y la opción de preguntar dónde guardar los archivos descargados.
- Configurar Firefox como navegador predeterminado.

Firefox: página de inicio

Para configurar la página de inicio:


1. Abrir Firefox: *Aplicaciones -> Internet ->Navegador web Firefox*
2. Abrir en una pestaña la página que se quiere dejar como página de inicio. Por ejemplo: www.google.es
3. Establecer esta página como página de inicio. Ir a:

   Editar -> Preferencias -> Pestaña Principal -> Usar páginas actuales



Evaluación: añadimos un módulo de evaluación con una serie de preguntas de diferente tipo


Evaluación
Preguntas Verdadero-Falso
¿Las siguientes frases relacionadas con Firefox son ciertas o falsas?
1. Firefox es el navegador web por defecto en todos los sistemas basados en GNU/Linux.
Verdadero Falso
2. Firefox te permite disponer de marcadores visibles en la propia interfaz.
Verdadero Falso
Pregunta de Selección Múltiple
El bloqueo de las ventanas emergentes en Firefox se hace desde el Menú:
Marcadores -> Administrar marcadores
Editar -> Preferencias -> Principal
Editar -> Preferencias -> Contenido
Mostrar Información
Lee detenidamente y contesta a las preguntas siguientes:
¿Firefox es un navegador web que dispone de memoria caché?
Si, y de esa forma se acelera la navegación.
No, y por eso es muy lento.
¿Firefox te permite utilizar tus certificados digitales?


Examen SCORM
Examen Firefox 3
¿Desde qué entorno se puede llevar a cabo la personalización de Firefox 3?
El archivo de configuración
El propio navegador
No es posible personalizarlo
¿Cómo se crea una copia de seguridad de los marcadores?
Marcadores > Organizar marcadores > Importar y respaldar> Exportar
No se puede hacer una copia de seguridad.
Marcadores > Organizar marcadores > Importar y respaldar> Copiar
Vamos añadiendo preguntas a nuestro examen....
A
B
C
Respuesta propuesta


Sindicación de contenidos
Breves Mozilleras 4.1
Firefox 3.5 beta 4 ya disponible
Firefox 3.0.10
Nuevos foros de promoción y eventos
Podcast #009
Firefox 3.0.9
Quedada en Madrid con Pascal Chevrel y Mike Shaver
Demostración de la potencia de la futura etiqueta "video"
Breves Mozilleras 4.0
Paquete de idioma del español de España (es-ES) para Fennec ya disponible

os el


Ventajas de utilizar Firefox
Ventajas de utilizar Firefox
Como punto final al tutorial sobre Firefox 3, te planteamos una pregunta para que reflexiones sobre las ventajas que crees que te reporta la utilización del navegador web Firefox.
Enumera estas ventajas.
Ocultar
Te recomendamos que vuelvas a acceder a las primeras secciones del tutorial y, como complemento accedas a algunas de las direcciones web que se han incluido.
Es importante resaltar, de forma escueta pero clara, estas ventajas, y tomando como referencia, por ejemplo, la comparativa con otros navegadores web como Internet Explorer u Opera.


Firefox
Intro
Firefox
Introducción
Acerca de Firefox
Características
Componentes
Marcadores
Configuración
Plugins
Preferencias
Galería de imágenes
Evaluación
Examen SCORM
Sindicación de contenidos
Ventajas de utilizar Firefox
Objetivos
Este turorial describe las características y utilización del Navegador web Firefox desde la distribución GNU/Linux Ubunt
Cuando lo finalices serás capaz de:
Conocer las caracterísicas mas importantes del navegador.
Conocer e identificar sus companentes.
Configurar las Preferencias adaptando el navegador a tus necesidades.
Manejar y gestionar los marcadores.
Conocer las ventajas de utilizar Firefox frente a Internet Explorer.
Conocimientos previos
Los requisitos para realizar este tutorial son los siguientes:
Respecto a Informática: conocer el uso básico del ordenador.
Respecto a Internet: preferible haber navegado por Internet.
Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License
Iniciación a Firefox 3

Conclusión

Después de leer este artículo, si he conseguido despertar el interés por la herramienta eXe para la creación de contenidos educativos, creo que el objetivo se ha cumplido.

Estamos ante una aplicación muy potente y sus funcionalidades en continuo crecimiento. Cualquier profesor puede encontrar en ella todos los elementos necesarios para la elaboración de sus contenidos curriculares, dándole la estructura de curso para luego desplegarlo en una plataforma de aprendizaje e-learning como Moodle. Sus clases presenciales pueden ser, desde el punto de vista de los alumnos, mas dinámicas y motivadoras, y para él su control sobre las actividades realizadas por los alumnos mas sencillo y en general, el seguimiento del aprendizaje mas completo. Y si se trata de formación a distancia, las plataformas e-learning proporcionan todos los elementos necesarios para su desarrollo, control y seguimiento.

La contrapartida es un esfuerzo inicial para adaptar los materiales a estos nuevos entornos educativos. eXe no tiene una curva de aprendizaje muy elevada pero, como todo, hasta que se conoce y se utiliza con soltura requiere un tiempo de dedicación. Pero realmente vale la pena el esfuerzo. Mas tarde, la actualización de estos materiales será trivial y muy cómoda.