En el entorno de la Informática, la instalación, el uso y la configuración de los sistemas operativos es una de las tareas más complejas.

El problema comienza con qué sistema elegir. Muchas veces se opta por el que viene preinstalado en el equipo, pero … ¿ qué ocurre si el ordenador no trae instalado alguno?.

¿ Podemos permitirnos pagar una licencia de *Microsoft Windows*?

¿ Y si lo que tengo es un equipo antiguo que va demasiado lento porque ya no puede ejecutar las actualizaciones del sistema operativo ni de las aplicaciones?.

En este punto uno se plantea la migración de su sistema a uno gratuito y libre, al famoso Linux, aunque propiamente deberíamos hablar de una distribución **GNU/Linux**.

Pero los problemas siguen, ¿qué distribución elijo?, ¿cuál es la más conveniente para mi equipo? y otras cuestiones que hay que resolver para usar o seguir usando el ordenador.

[illegible] GNU/Linux: [illegible] Puppy Linux.

¿Qué es Puppy Linux?

Puppy Linux, es una distribución ligera de GNU/Linux.

Características de Puppy Linux:

1. Es libre con licencia *GPL/LGPL*
2. Ocupa muy poco espacio, las últimas versiones tienen un tamaño de **130 MB** aproximadamente
3. Necesita pocos recursos para ejecutarse, 128 MB de RAM y 512 MB de disco duro (¡incluso menos!), con entorno gráfico incluido
4. Se ejecuta desde la RAM, lo que aumenta su rapidez de ejecución
5. Se puede ejecutar desde *cd*, *dvd*, dispositivos *usb* y otros medios extraibles
6. Se puede instalar en el disco duro del ordenador
7. Arranca y está funcional en menos de 1 minuto

¿Para qué se puede usar?

1. Para recuperar datos de ordenadores que hayan perdido el sistema operativo
2. Para reciclar ordenadores antiguos: dada la escasez de medios que es habitual en cualquier e
3. Para realizar prácticas de Sistemas en asignaturas de Informática en Institutos y centros de Fo
4. Para realizar copias de seguridad de particiones o de discos de forma rápida.

Inconvenientes

Aunque no tiene muchos y algunos pueden ser discutibles, fundamentalmente:

1. La actualización del sistema no es muy habitual, aunque suele salir una versión anual. Las aplicaciones sí se pueden actualizar.
2. El soporte de traducción al castellano es escaso, de hecho, os recomiendo usarla en inglés, ya sea en un entorno productivo cómo en un entorno educativo (qué mejor forma para empezar a aplicar los sistemas bilingües)
3. Para una primera configuración es necesaria la conexión a Internet (esto es un requisito más que un inconveniente)

Nota: Si descargamos la última versión de Puppy oficial, de abril de 2012, y lo configuramos en español, el sistema quedará mayoritariamente en español y no es necesario Internet para empezar, aunque sí muy recomendable.
Descargar: wary-5.3.iso (137MB, MD5)

Tareas

Veamos diversas tareas realizas con Puppy Linux:

1. Arranque del equipo con Sistema Operativo en *cd-live*
2. Instalación sistema operativo
3. Creación de particiones y tabla de particiones en el disco duro
4. Uso y configuración del sistema instalado
5. Instalación de aplicaciones

Introducción

Descargamos Puppy Linux [illegible] Lucid Puppy basada en Ubuntu y Slacko [illegible] Máquinas Virtuales [illegible]



Iniciamos la máquina virtual



Arrancará desde el cd con Puppy Linux



Instalación en el disco del S.O.

Pulsamos en el icono de *install* que está en el escritorio

Nos sale el programa de instalación y pulsamos en el botón del *Universal installer*. Desde este programa podemos crear un dispositivo
usb
con nuestra distribución Puppy personalizada y además se pueden instalar muchas aplicaciones modernas
adaptadas
para funcionar con esta distribución.

Seleccionamos instalación en el disco interno (*Internal IDE or SATA*)



Elegimos el primer disco: *sda*



Nos indica que *Gparted* está particionando, ya que si queremos podemos ejecutar una aplicación



Arranca la aplicación y nos sale un mensaje, pulsamos *okay*



Particionado de discos

Pulsamos sobre la partición *unallocated* en gris con el botón derecho y le damos a *new*



Nos sale una advertencia, de que el disco no tiene tabla de particiones.

Hacemos lo que nos indica, pulsamos en *device* > *Create Partition Table*



Pulsamos en *Advanced* y con el botón derecho en la partición y le damos a *new*



Pulsamos en *Add* y vemos que la partición está creada, pero aún no se ha hecho nada, para que los cambios se realicen de verdad hay que pulsar en *Apply*, que es el icono de la izquierda



Confirmamos la aplicación de cambios y si todo va bien



Pulsamos *Close*. Aceptamos los cambios realizados y la partición creada. Cerramos la ventana del *Gparted*



Terminar la Instalación

Ahora vuelve al programa de instalación ya que esto era para preparar el disco para la instalación del sistema operativo.

Saldrá la pantalla de elección de disco, elegimos el *sda* es que es donde hemos hecho la partición.

Nota: Aquí se ve un error del programa porque salen repetidos los discos, no pasa nada



Elegimos el el primer *sda* y pulsamos *OK*.

Nos sale una pantalla para instalar el Puppy en *sda1*, en la partición creada anteriormente, pulsamos en el botón señalado en la imagen siguiente:



Confirmamos *Ok*



Debemos elegir esta pantalla en la que nos indica si queremos una instalación *Frugal* o *Full*



Nota: A veces esta pantalla no aparece directamente si la instalación *Full* es muy pequeña.

Estamos ante los últimos mensajes de la instalación que nos indica que la instalación ha terminado pero que ahora hay que configurar o instalar **GRUB**.

ve GRUB4DOS installed, find the 'menu.lst' file (usually
artition in which GRUB4DOS is installed) and insert this:



Gestor de Arranque

Si apagamos el equipo y quitamos el *cd*, veríamos como sale una pantalla en negro que no arranca el Puppy instalado.

Si metiéramos el *cd* de nuevo e iniciáramos la máquina deberíamos ejecutar el **grub** o **grub4 dos** .
En este manual lo hacemos con el
grub4dos
.

Pulsamos en el escritorio con el botón derecho del ratón.



Nos indica donde instalar el gestor de arranque *GRUB*. En nuestro caso en el *sda* y pulsamos



Ahora nos dirá que va a añadir un nombre a la lista del gestor de arranque



y en *options* borramos *ro*, que montaría el sistema de solo lectura. Pulsamos *OK*



Nos indica que se va a instalar el gestor de arranque *grub4dos* en el sector **MBR** del disco1 (*s*

Ya está instalado y configurado el gestor de arranque. Apagamos el sistema.



Vamos a comprobar que funciona, para ello, una vez apagada la máquina virtual, quitamos el disco de la unidad de *cd virtual*



e iniciamos la máquina virtual para comprobar que arranca el sistema instalado y ...



Configuración y uso

En la pantalla de inicio aparece un asistente que nos permite:

1. Cambiar el nombre del equipo (*Hostname*)
2. Configurar el teclado, la zona horaria y el país en español
3. Cambiar la resolución de pantalla

Este asistente se puede lanzar desde (botón derecho en escritorio)



Setup → Setup

Podemos instalar programas adaptados para ejecutarse en este sistema operativo, conocidas como Petis.



Si tenemos red y la hemos configurada nos instalará el programa que tenemos configurada



Podemos ver el icono en la barra de tareas con el error de red.

Hacemos *click* en el icono y nos sale el cuadro de diálogo



Desde aquí podemos configurar la red, lo mas sencillo es utilizar el asistente



Lo ejecutamos

Elegimos la tarjeta de red, en este caso *eth0*



Podemos configurarla por *DHCP* ó con *IP* estática, en este caso por *DHCP*, la prueba, si la conexión está activa, que ya está configurada, pulsamos en *Test eth0*, para comprobarlo.

Si ahora volvemos al *Quickpet*



Podemos instalar cualquier aplicación, en el ejemplo elijo **Pwidgets**, una mini aplicación que añade servicios





Por otro lado, también podemos hacer *click* en los iconos del escritorio, por ejemplo en

Y nos indica que navegador web queremos instalar



Por último, elegimos Firefox y lo descargará e instalará como antes y ahora podremos navegar por Internet. Después de configuración está en inglés que salesy pulsar por el botón navegar

Por lo que todas las aplicaciones y la configuración se pueden manejar desde el botón de m enú o pues de tareas



Apéndice

Configuración del sistema en español

La versión Lucid Puppy tiene adaptación al español, aunque no es muy amplia, solamente algunas aplicaciones y algo el sistema.

Si queremos configurar el sistema en español tenemos que instalar el paquete que trae la localización en castellano.

Para ello pulsamos en el botón *install* del escritorio

Y pulsamos en el *Puppy Package Manager*



En la categoría *System* elegimos el **lang_pack_es**



Pulsamos en *Install lang_pack*



Nos indica si falta algún paquete, podemos elegir



El paquete se descargará e instalará. Tarda un poco porque tiene que comprobar





Cerramos el *Puppy Package Manager*.



Para ver el idioma español debemos escribir en la barra de texto de Writer, en el menú Archivo, pulsamos en Editar, posteriormente en Formato y por último en Anchura de página. Estas opciones están en inglés.

Estamos ante la nueva versión Wary 5.3 de Puppy que se distribuye como la nueva versión de Puppy que se describió en el artículo anterior (ver imágenes).



Enlaces interesantes

- Web oficial: http://www.puppylinux.com/
- Comunidad Puppy: http://puppylinux.org/main/Download%20Latest%20Release.htm
- Blog muy interesante: http://www.puppylinuxjosejp2424.com/
- Foro en español: http://www.murga-linux.com/puppy/index.php?f=24
- Web de distribuciones Linux: http://distrowatch.com/index.php?language=ES
- Descargas oficiales: wary-5.3.iso (137MB), racy-5.3.iso (113MB).