

Aprende como ejecutar MSWLogo en Ubuntu a través de la herramienta wine.

Cómo

ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Para ejecutar MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4 lo único que hay que hacer es utilizar la herramienta [wine](#) , que permite ejecutar programas de Windows en Linux.

Los pasos a seguir para ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux son los siguientes:

- Descargar e instalar el paquete que contiene la herramienta wine.
- Descargar el compilador MSWLogo 6.5a e instalarlo con ayuda de wine.
- Ejecutar el compilador.


Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es descargar e instalar wine. Para ello se debe abrir el gestor de paquetes Synaptic en el menú *Sistema à Administración à Gestor de paquetes Synaptic*

.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38




Acceso al gestor de paquete Synaptic

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38





Una vez que se ha buscado, se muestran los resultados de la búsqueda. En la lista de paquetes se puede ver el nombre del paquete, la versión instalada y la versión disponible. Se puede seleccionar un paquete pulsando el botón *Instalar/Actualizar*.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38




Paquetes que se ven afectados con la instalación de wine


Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



del instalador, al seleccionar el paquete de instalación de Edición Avanzada aparece el




Después de la confirmación de la ventana de confirmación comienza la descarga e instalación.



Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Descarga la instalación de MSWLogo 6.5a en un archivo zip que puedes descargar desde la [página del observatorio](http://observatorio.cnice.mec.es)

), guardarlo en el disco duro y descomprimirlo (archivo *mswlogo.exe*




Descarga el instalador de MSWLogo 6.5a en un archivo zip que puedes descargar desde la [página del observatorio](http://observatorio.cnice.mec.es)

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38




Utilización de Wine para instalar el compilador. Una vez instalado Wine, se debe ejecutar la opción del archivo que permite instalar el

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Montse Pérez: **Wine File** del escritorio, hacer doble clic con el ratón sobre él y así se iniciará el




Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Proceso de instalación del compilador de MSWLogo 6.5a que se crea en el escritorio



o a través del menú *Aplicaciones à Wine à Programas à MSWLogo à MSWLogo*




Acceso al compilador MSWLogo 6.5a.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Utilizando MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4