

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

margin: 10px 20px 10px 20px;

padding: 0px 0px 0px 0px;

color:#4d4d4d;

background: #E0DFD8;

}

Afecta a: ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Inicio

Actividad

?

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación del Libro del UPR](#). Usa material de [Animapedia](#)

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

Mostrar información

Galería de imágenes

Imagen


Imagen

Imagen

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a: hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.emphasis0 {

padding-bottom: 20px;

}

Afecta a: contenedores de no actividades

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Análisis](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1

2

3




Describe la imagen

Ampliación

Objetivos

Los objetivos son...



.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: párrafos y texto actividades

Inicio

Actividad

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color _____

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Encuéntralo actividad

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Artículo](#).

 **Caso de estudio**

Texto del caso:

Enunciado actividad:

Mostrar información

 **Galería de imágenes**

Imagen

Imagen

Imagen

1

2

3

Descripción imagen

 **Objetivos**

Los objetivos son:

 **Pre-conocimiento**

El preconocimiento:

 **Pregunta Verdadero-Falso**

Introducción actividad:

Enunciado actividad:

Verdadero: ☐ Falso: ☒

 **Pregunta de Elección Múltiple**



.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top_right_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Inicio

Actividad

h/j/i

?

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.

La leche es de color _____

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Wikipedia](#)

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

Mostrar información

Galería de imágenes

Imagen

Imagen


Imagen

1

2

3

Descripción imagen



.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades





```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise la conexión y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso.

Enumera actividad.

[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen

Imagen

Imagen

1

2

3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad

Enumera actividad

Verdadero ☐ Falso ☒

Pregunta de Elección Múltiple



input.feedbackbutton {

background: #DBE992;

}

Afecta a: botones de feedback

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.image_text {

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor menue



#navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de men 



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menõe



#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

Afecta a: opciones de menœ



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menœ cuando se situa el rat—n encima



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



```
#subnav a {
```

```
display: block;
```

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de men 



#subnav a:hover {

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menús cuando se sitúa el ratón encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 201px; /* for IE */

padding: 4px 0 4px 16px;

color: #ffffff;

font-size:11px;

background-color: #706F61;

background-image:url(active_bg.gif);

background-position:-2px 2px;

background-repeat:no-repeat;

border-top: 2px solid #706f61;

}

Afecta a: subopción de menú activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



base.css

body {

margin: 0px;

padding: 0px 10px 10px 10px;

font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;

font-size: .8em;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

Afecta a: ventana



```
a {
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

Afecta a: enlaces en general

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Inicio

Actividad

?

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.

La leche es de color _____

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del Libre](#). Usa material de [Animapedia](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

Mostrar información

Galería de imágenes

Imagen

Imagen


Imagen

Descripción imagen

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a: hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima



img.submit, img.help, img.info, img.gallery {

border: 0;

}

Afecta a: imagenes



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana



.block, .feedback {

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

44 / 68

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Magnifier

100%

100%

Ampliación

Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

preconocimiento

?

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad

Enunciado actividad

Verdadero: ☐ Falso: ☒

?

Pregunta de Elección Múltiple

pregunta elección múltiple

☒ opción


☐ opción 2

45 / 68

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Artículo](#).

 **Caso de estudio**

Texto del caso
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

 **Galería de imágenes**

Imagen

Imagen

Imagen

1

2

3



Descripción imagen

Ampliación

 **Objetivos**


Los objetivos son...

 **Pre-conocimiento**

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /* aligns title up with middle of icon */

}

Afecta a: título actividad



Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



input.feedbackbutton {

margin-top: 10px;

margin-bottom: 10px;


}

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: botones feedback



p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

text-align: center;

font: message-box;

font-weight: bold;

color: #fff;

cursor:move;

margin: 0px -4px 0px -4px;

background-image:url(popup_bg.gif);

}

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/* styles below here are for for Wikipedia content
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */**

Los estilos que se presentan a continuaci—n son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```

```
clear: both;
```

```
}
```

```
div.floatleft, table.floatleft {
```

```
float: left;
```

```
position: relative;
```

```
margin: 0 .5em .5em 0;
```

```
border: 0;
```

```
}
```

```
div.floatleft p { font-style: italic; }
```

```
/* thumbnails */
```

```
div.thumb {
```

```
margin-bottom: .5em;
```

```
}
```

```
div.thumb div {
```

```
border: 1px solid #ccc;
```

```
padding: 3px !important;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
font-size: 94%;
```

```
text-align: center;
```

```
overflow: hidden;
```

```
}
```

```
div.thumb div a img {
```

```
border: 1px solid #ccc;
```

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

padding: 0.2em;

float: right;

clear: right;

}

.infobox td,

.infobox th {

vertical-align: top;

}

.infobox caption {

font-size: larger;

margin-left: inherit;

}

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color:    #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```

#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```