




Tutorial sobre Dreamweaver.

En esta segunda parte trataremos: propiedades de celdas y tablas, estilos, insertar objetos, vincular objetos mediante comportamientos e insertar plugins.

Celdas y tablas , propiedades

Dibujando celdas y tablas de disposición, podemos verificar las propiedades cambiando los datos en el panel que aparece al seleccionar la celda o tabla correspondiente.

Para una celda, si tenemos seleccionado el borde, las propiedades son:




Si por el contrario, el cursor está dentro de la celda, las propiedades que aparecen en el panel son las correspondientes al texto que se inserte dentro de la celda:

Aplicaciones didácticas en Internet: DREAMWEAVER (II)

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47



Para una tabla en la vista disposición, las propiedades son:




Y por último si entramos por la vista estándar, las propiedades para la tabla, serán:



Estilos

Podemos definir un estilo para el texto de una celda o tabla, guardarlo y aplicarlo en otros elementos de la página o del sitio.

Para practicar esta posibilidad, seleccionamos una celda y en el panel estilos, pestaña HTML o CSS, pinchamos con el botón derecho del ratón eligiendo nuevo estilo en el menú desplegable. Aparece una ventana en la que damos nombre al nuevo estilo y al aceptar el programa nos pide que lo guardemos.




Al aceptar, el nombre del estilo aparecerá en el panel de estilos

Una vez hecho esto, vamos definiendo las propiedades que queremos aplicar al estilo y aceptamos.

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47



Para poder aplicar el estilo a cualquier elemento del sitio, cada elemento que se seleccione debe tener el mismo nombre de estilo.

Insertar objetos

Antes de iniciar la inserción de objetos en DW, vamos a seleccionar algunas imágenes, sonidos y objetos flash y las vamos a copiar en una carpeta que llamaremos 'objetos' dentro del directorio de nuestro sitio.

Si en el momento de insertar algún objeto, este no está dentro del directorio del sitio, DW nos pide permiso para copiarlo él mismo, ya que cuando coloquemos el sitio en el servidor será necesario incluir en la misma carpeta todos los archivos que hemos utilizado.

Aunque podemos insertar objetos en una página html en blanco es conveniente crear previamente un esquema mediante celdas y tablas. Esto nos permitirá mover los objetos y asignarles acciones con más facilidad.

Insertar imagen

Podemos utilizar el menú Insertar: imagen, o podemos abrir el panel activos y después de actualizar los activos del sitio, insertar la imagen elegida pinchando y arrastrando al lugar deseado.



Mediante el panel activos se pueden insertar también objetos flash, vídeo, colores y vínculos.

Insertar imagen de sustitución

Se trata de crear un efecto de sustituir la imagen por otra cuando pasamos el cursor sobre ella. Para insertar un efecto de este tipo es preciso haber preparado previamente las imágenes que deberán coincidir en tamaño.


Insertar sonido

Antes de insertar un sonido conviene saber algunas cosas sobre las extensiones de archivo para los archivos de sonido y su compatibilidad con la red (página 328 del manual de DW)

Hay tres formas de insertar sonido en una página con **DW**.

Vincular un sonido a un objeto

Es la forma más sencilla. Seleccionamos el objeto y en el cuadro de texto correspondiente del panel de propiedades, escribimos la ruta del archivo de sonido.




Con este sistema el navegador reproducirá el sonido buscando en el ordenador local el plug-in correspondiente.


Vincular el sonido a un objeto mediante el panel de comportamientos

Con el objeto seleccionado, activar el signo + del panel comportamientos y elegir controlar sonido. Buscar el archivo y aceptar.

Mediante el botón eventos elegir el tipo de acción que debe realizar el usuario.




5 / 7



De esta forma el sonido se reproducirá como fondo de la página.

Insertar objetos flash

Podemos utilizar el panel activos para insertar objetos flash de la misma forma que lo hacemos con las imágenes y de la misma manera cambiar algunas propiedades en el panel correspondiente.



Además DW cuenta con una biblioteca de botones y con la posibilidad de elaborar un objeto de texto con la extensión de flash.



Si utilizamos insertar botón flash, se abre una ventana de diálogo donde decidiremos el diseño, el texto del botón y el vínculo. Desde el panel de propiedades del botón podremos cambiar estas características.

Aplicaciones didácticas en Internet: DREAMWEAVER (II)

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47

Para crear un texto flash hacemos lo mismo. Completamos la ventana de diálogo.



Un texto flash nos permite utilizar fuentes que no son estándar de Internet además de realizar la sustitución de color cuando pasamos el cursor por encima.

[Descargar](#) el texto Bloque 2 en formato pdf.

[Descargar](#) ejemplo 3 (zip)

[Descargar](#) ejemplo 4 (zip)