

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

There are no translations available.

En este artículo se ofrece una visión de que es y como evitar el fenómeno del spam.

**La**

## **plaga cotidiana**

Acabo de abrir el correo y, entre otros, he encontrado:

- Tres ofertas de adquisición de paquetes de software a precio de ganga.
- Un llamamiento para gente experta y con visión de futuro que quiera participar en un proyecto de multinivel.
- Cuatro listados con precios de afrodisíacos, estimulantes y rejuvenecedores.
- Una oportunidad que no puedo desaprovechar para iniciar un tratamiento que elimine esos kilos de más que tanto afean mi silueta: barato, sin dietas y sin esfuerzo, por supuesto.
  
- Tres direcciones que publicitan lo más excitante en pornografía y otras dos para acceder a casinos o-n-line.
- La oportunidad de mi vida para refinanciar todas mis hipotecas.
- Cinco avisos de incidencias de virus provocadas por mensajes que estoy seguro de no haber enviado.
- Un mensaje que me ofrecía un enlace para actualizar los datos de mi cuenta en Citibank, aunque no tengo abierta ninguna cuenta en este banco.

En total veintidós mensajes de correo basura.

Perdón, solo veinte porque el de Citibank resultó ser lo que los técnicos llaman un exploit: un mensaje en formato html destinado a robar las claves bancarias aprovechándose de alguna vulnerabilidad del navegador y de la ingenuidad del receptor del mensaje.

¡Ah, se me olvidaba! También tenía una respuesta a un mensaje que le había enviado a una compañera y otro de un amigo con el que comparto alguna afición común.

Seguramente te resulta familiar esta situación porque es la que sufrimos cuando consultamos nuestro correo y, además, tenemos que aguantar que algunos anunciantes incluyan una coletilla en la que se acogen una ley estadounidense según la cual no se considerará "spam" a los mensajes que incluyan un enlace para comunicar que no se desea seguir recibiendo mensajes similares. Dicho sea de paso, procuro no utilizar esos enlaces porque su finalidad, en

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

la mayoría de los casos, es confirmar que la dirección bombardeada es correcta y está activa.

### ¿A quién perjudica?

Tengo serias dudas de que estas técnicas publicitarias beneficien a los anunciantes, pero lo que sí tengo claro es que perjudican a los receptores de los mensajes y, por extensión, a todos los usuarios de Internet:

- Es el receptor el que carga con los costes de la recepción de la publicidad no deseada al consumir tiempo de conexión.
- Los contenidos de los mensajes pueden ser muy ofensivos, agravándose esta característica cuando llegan a menores de edad.
- El aumento de tráfico generado por el correo basura incrementa la saturación en las transmisiones y, en consecuencia, disminuye la velocidad de las mismas afectando de forma generalizada a todos los usuarios de la red.

### La primera barrera defensiva


Para quienes utilizan correo web existen, según los proveedores, servicios de filtrado que permiten incorporar a determinados remitentes a listas negras que los identifican como correo indeseado por lo que nos centraremos en la protección de quienes utilizan un programa gestor de correo pop, tomando como referencia Outlook Express por ser uno de los más extendidos en el entorno Windows.

Si eres de los que has descubierto las excelentes prestaciones de Mozilla y utilizas el gestor de correo integrado, o el programa independiente Thunderbird dispondrás ya de un primer escudo con una potencia muy apreciable, ya que cuentan con un filtro de correo bayesiano capaz de discriminar con gran de acierto los mensajes basura y, lo que es más importante, "aprender" de acuerdo a las correcciones que hagamos cuando se equivoque. Se denomina bayesiano por aplicar el teorema de Bayes, matemático inglés del siglo XVIII, de gran aplicación en el cálculo de la probabilidad condicional.



### Creación de un filtro de correo en Outlook Express.

# El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51 etan



Para Outlook Express se aplicará automáticamente a todos los mensajes que cumplan con la descripción de la regla.



## Spamihilator

### Obtener e instalar el programa



Spamihilator es un programa freeware que puede distribuirse de forma gratuita. Observa que, aunque puede copiarse y distribuirse libremente siempre que sea de forma gratuita no se publica bajo licencia GPL ya que no se distribuye el código fuente y se prohíbe la modificación de los fragmentos publicados., Para descargar el programa puedes acudir a la sección de descargas de su sitio web <http://www.spamihilator.com/download/index.php> desde la que también podrás descargar el parche de lenguaje necesario para poder manejar el programa en castellano.

La versión actualmente disponible es la 0.9.8.4, publicada en julio de 2004.

En caso de que existiera alguna nueva versión recuerda que tendrás que descargar tanto el instalador del programa como el parche par su traducción.

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

El proceso de instalación se limita prácticamente a pulsar sobre el botón  hasta que aparece el texto de la licencia, momento en el que habrá que pulsar el botón  para indicar que aceptamos el acuerdo de licencia.




Se inicia a continuación un asistente que nos permitirá completar la configuración del programa.

Lo primero que hace el asistente, una vez que le indicamos que deseamos instalar, es avisarnos de la necesidad de cerrar todos los programas de correo que pudiéramos tener abiertos.



Posteriormente localiza los programas de correo que tenemos instalados en nuestro ordenador y selecciona el que tenemos configurado como programa por defecto. Una vez hecho esto localiza la cuenta o cuentas que tengamos configuradas para utilizar los datos correspondientes a las mismas.



## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---



En caso de disponer de varias cuentas configuradas podemos indicarle cuáles son las que deseamos que filtre, desmarcando el resto. Tras confirmar las cuentas seleccionadas se nos presentará la pantalla de finalización en la que pulsaremos el botón 

para indicarle al programa que ya está todo hecho, momento en el que veremos cómo se instala un icono en la barra de sistema y se muestra un globo informativo. La aparición de este mensaje en inglés nos sirve como recordatorio de que aún tenemos que instalar el parche de traducción. Si no lo hemos descargado todavía tendríamos que hacerlo desde <http://www.spamihilator.com/download/langpacks.php>

Un doble clic sobre el instalador y aceptar las opciones bastará para que, al cabo de unos segundos veamos desaparecer el globo con el mensaje en inglés, apareciendo en su lugar el mensaje de bienvenida en castellano.



Podemos dar por concluida la instalación y, a partir de este momento el programa empezará a trabajar para controlar el spam.

### Configurar varios programas de correo

Como ya has comprobado al utilizar el instalador de Spamihilator, éste es capaz de configurar un programa de correo cada vez, pero es probable que desees configurar otro gestor de correo que utilices de forma alternativa para que sea filtrado por Spamihilator así que, ¿cómo se hace para configurar más de un programa de correo para que se filtren los mensajes con esta utilidad?

El procedimiento es muy sencillo: basta con volver a arrancar el asistente de instalación para lo

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

que seguimos la ruta



à

**Todos los programas** 

à



à



y volveremos a repetir el proceso de instalación que ya conocemos seleccionando el gestor de correo que deseamos configurar para que use Spamihilator.

Una particularidad que observaremos en este caso es que, como ahora ya tenemos instalado el traductor, el asistente se mostrará en castellano

## El correo: Utilidades Antispam


Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

### ¿Cómo funciona Spamihilator?

Si quieres averiguar cómo funciona Spamihilator te bastará consultar la configuración de la cuenta de correo. Para hacerlo vamos a tomar como ejemplo hipotético una cuenta de correo del CNICE con estos datos de configuración:

Dirección: [maga0012@roble.cnice.mecd.es](mailto:maga0012@roble.cnice.mecd.es)  
Nombre de usuario: maga0012  
Servidor entrante POP: roble.cnice.mecd.es  
Servidor saliente SMTP: hermes.cnice.mecd.es  
El servidor saliente requiere autenticación



Desde el menú de Outlook Express elegimos la opción **Herramientas à Cuentas à Propiedades** y comprobamos que Spamihilator ha modificado nuestro servidor de correo entrante interponiéndose mediante un servidor local propio. Eso ha hecho que se produzcan algunos cambios en la configuración.

- El servidor de correo entrante se ha sustituido por **localhost**
- En el nombre de cuenta, que en la mayoría de los proveedores coincide con el nombre de usuario se ha producido una combinación del nombre del servidor de correo entrante auténtico con el nombre de usuario, uniéndolos con el signo &. Con esto lo que se está haciendo es indicándole a Spamihilator que tiene que conectarse al servidor que se indica e identificarse con el nombre de usuario correspondiente.

Con esto se ha conseguido que Spamihilator se interponga en el proceso, se conecte al servidor POP para descargar el correo y lo filtre, entregando a nuestro programa gestor sólo aquellos mensajes que no ha identificado como spam.

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan


---

### Comprobando el funcionamiento


Cuando se produce una consulta del programa de correo veremos como en la zona inferior derecha de la pantalla aparece una ventana que nos informa de la tarea que se está realizando en ese momento.

Como puede verse en la imagen esta pantalla nos informa ya de la cantidad de mensajes que se han identificado como spam.

Si la presencia de esta ventana te resulta molesta puedes optar por ocultarla. Pulsa con el botón derecho sobre el icono de Spamihilator  que aparece en la barra de tareas y selecciona **Opciones**.



### Funciona pero...no puedo enviar correo



## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan


---

Hasta aquí todo parece bastante comprensible y por lo que hemos podido comprobar funciona correctamente. Pero ¿qué ocurre cuando queremos enviar y nuestro servidor SMTP requiere autenticación?


Lo habitual será que al configurar la cuenta de correo ni siquiera hayamos pasado por el botón  porque el nombre de usuario y la contraseña suelen ser los mismos en la mayoría de los casos, por lo que se habrá utilizado la opción por defecto que es la que aparece en la figura.



Con la configuración por defecto todo había funcionado correctamente hasta ahora, pero cuando queremos enviar un mensaje nos encontramos con que el cambio de datos realizado por Spamihilator hace que la pareja de datos usuario y contraseña haya dejado de ser válida para el servidor SMTP.



Podríamos hacer la modificación sobre las herramientas de configuración de la cuenta, pero lo más cómodo será realizar la modificación en este mismo momento ya que los cambios que realicemos aquí se almacenarán en la cuenta.

Bastará con eliminar el nombre del servidor entrante y el signo & y dejar únicamente el nombre de usuario para que todo vuelva a funcionar correctamente. De hecho, si hiciéramos una comprobación de los datos de la cuenta en Outlook Express podríamos ver que al pulsar el botón 



## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

organizarlos por este campo y localizar rápidamente los posibles mensajes erróneamente descartados.



Este icono te permite realizar una vista previa si tienes dudas sobre el contenido de algún mensaje. Además, como la visualización se realiza en texto plano no correrás el riesgo de que se ejecute algún código maligno que pueda esconderse en el mensaje. También puedes obtener la vista previa con un doble clic sobre el mensaje.



Si alguno de los mensajes se ha descartado por error y quieres recuperarlo tendrás que pulsar este icono. La próxima vez que se realice una consulta al servidor de correo los mensajes marcados se enviarán a la bandeja de entrada de Outlook Express o el programa de correo que estés utilizando.

### Entrenando a Spamihilator

Si utilizas el botón derecho sobre uno de los mensajes encontrarás un menú contextual que ofrece dos alternativas interesantes y opuestas: agregar el remitente a la lista de remitentes prohibidos o a la lista de mis amigos. En ambos casos la dirección dejará de ser sometida a filtrados parciales, puesto que en un caso se rechazarán todos los mensajes y en el otro se aceptarán.



Es probable que te haya llamado la atención que la ventana de la papelera incorpora en la zona superior derecha de la barra de título un cuarto icono. Si pulsas sobre él se abrirá una ventana denominada **área de entrenamiento** con un listado de los mensajes recientes: tanto los que están en la papelera como aquellos que han pasado a la bandeja de entrada del correo



## El correo: Utilidades Antispam


Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

En la ventana de aprendizaje podrás marcar mensajes individuales y utilizar estos dos iconos para indicarle al programa si se trata de mensajes de spam o, si por el contrario, no lo son.



También podrás utilizar en esta ventana el icono correspondiente al marcado previo que hará que el programa aplique sus criterios de una sola vez a todos los mensajes que aparecen en el panel de aprendizaje. Esto puede servirte para comprobar el grado de acierto que va adquiriendo el programa a medida que le enseñes. Ten en cuenta que puedes corregir la clasificación de forma individual y eliminar o cambiar la marca de cualquiera de los mensajes utilizando los iconos de clasificación individual.

El resultado final de este proceso será que los mensajes quedarán marcados para que el programa "aprenda" de ellos para futuras clasificaciones



Es importante que marques los mensajes que consideras spam con cuidado, porque de lo contrario puedes provocar que aumente el número de mensajes que se consideran basura y que, tal vez, te interesaría recibir. En el ejemplo que se muestra en la ventana se ha marcado un mensaje en el que aparece la palabra ofertas y la palabra semana que pueden aparecer en mensajes que, en otras circunstancias, no se considerarían spam, por lo que tal vez sería preferible dejar el mensaje sin marca.



Cuando hayas completado la clasificación puedes indicarle al programa que aprenda de los mensajes marcados pulsar este icono. Si intentas cerrar la ventana el programa te preguntará si deseas que aprenda de los mensajes marcados



## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

sino una expresión, por lo que podemos extraer fragmentos de mensajes que hemos recibido y que estamos seguros que siempre serán spam y agregarlos al listado, adjudicándole directamente la probabilidad del 100 %

Aunque puede resultar un poco trabajoso es recomendable dedicar de vez en cuando un rato a esta tarea para potenciar la efectividad de los filtros. Lo malo es que seguro que te has encontrado mensajes indeseados en los que se ha recurrido a trucos tales como la separación de las letras de una palabra o la sustitución de algunas letras por otros símbolos con una apariencia visual similar. Estas actuaciones dificultan mucho la tarea de ir ampliando el listado de palabras y expresiones ya que aumentan considerablemente las posibilidades que hay que contemplar.

## Filtros externos

Aunque se podrían describir detalladamente otras funcionalidades del programa su utilidad es tan obvia que bastará con hacer un repaso por las diferentes opciones de configuración para poder decidir cuales de ellas nos interesa activar. Por ello vamos a aprovechar la última reflexión que se hacia en el párrafo anterior para comentar la posibilidad de enriquecer el programa con filtros externos denominados plugins.

Al listado de plugins disponibles se accede seleccionando el enlace Spam-filters desde la página <http://www.spamihilator.com/plugins/index.php>

En este caso no vas a encontrar traducciones al castellano, por lo que tendrás que instalar la versión en inglés o, si lo prefieres, la versión en alemán si te resulta más cómoda. Aprovechando la mención al alemán, no te asustes demasiado si algún instalador de plugins te muestra mensajes en este idioma: aunque no tengas ni idea de lo que significa puedes guiarte por la posición habitual de los botones.

## AlphabetSoup Filter


Como puede deducirse su función es filtrar aquellos mensajes en los que se mezclan palabras sin sentido. En este caso te encontrarás con un instalador que utilizará el alemán para preguntarte si deseas instalar. Tras contestar Sí bastará con esperar a que finalice el avance de la barra de progreso y pulsar el botón

A rectangular button with a yellow border and a light yellow background, containing the German word "Beenden" in black text.

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---



## Filtro XHeader

Mientras que el filtro anterior no requiere una posterior configuración, el filtro de cabeceras requerirá que indiquemos los términos que deseamos que se filtren.


Como la mayoría de los filtros que necesitan esta configuración verás que ha incluido un icono propio en el panel de opciones.

Aunque algún otro filtro puede encargarse de impedir el paso

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia

Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan



~~SPAC\_E Filter~~

Esta es otra de las técnicas que se utiliza muy habitualmente: separar las letras incorrectamente o sustituir caracteres, pero de forma que la apariencia visual permita que nuestro cerebro corrija el error. Por ejemplo, escribir V1AGR.A en lugar de VIAGRA.

### URL-Filter

Sencillamente bloquea todos los mensajes procedentes de dominios identificados como habituales del envío de spam. Sugieren que se coloque en los primeros lugares en el orden de aplicación de filtros para aumentar su eficacia.

### Mystic Signs Filter

Se encarga de filtrar los mensajes que incluyen cadenas de caracteres extraños en el asunto del mensaje

### Misspelled Filter

## El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia  
Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51etan

---

Localiza palabras intencionadamente mal escritas. Si tomamos como ejemplo la palabra paradise consideraría como spam mensajes que incluyan palabras con signos visuales similares (p@radise), caracteres repetidos (paaaraadiisee), fragmentaciones (para dise), acentuaciones innecesarias (pàradise), infiltración de caracteres como hace el filtro S\_P\_A\_C\_E (pa.ra-dise), etiquetas HTML infiltradas en las palabras (paradiise) o combinaciones de estas técnicas.

### Empty Mail

Permite que especifiquemos el número mínimo de palabras que debe contener un mensaje, considerando como spam los que tienen un número inferior.ç

### Scripts Filtres

Permite bloquear los mensajes que incluyen scripts HTML, que pueden valer para redirigirnos a la página del producto anunciado o... a para cualquier otra acción bastante más perjudicial que esta simple intromisión en la privacidad

### Priorizar los filtros

Tanto si utilizas el programa con los filtros por defecto como si lo enriqueces con alguno de los plugins mencionados u otro de los veintiocho actualmente disponibles es conveniente establecer un orden que potencie su eficacia.

Como ya se ha comentado hay algunos filtros que recomiendan su colocación en los primeros lugares de aplicación.

Para hacerlo tienes que abrir el panel de **Configuración** y acudir al epígrafe **Prioridades** de la sección

#### Propiedades de filtro


. Podrás modificar el orden de aplicación marcando el filtro y utilizando las flechas de ascenso o descenso.

# El correo: Utilidades Antispam

Raul Luna Lombarda-k idatzia

Osteguna, 2005(e)ko otsaila(r)en 10-(e)an 14:51 etan

---



En el primer filtro se define el comportamiento de los mensajes que se filtran. Se puede...