

There are no translations available.

Aprende como ejecutar MSWLogo en Ubuntu a través de la herramienta wine.

Cómo

ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Para ejecutar MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4 lo único que hay que hacer es utilizar la herramienta [wine](#) , que permite ejecutar programas de Windows en Linux.

Los pasos a seguir para ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux son los siguientes:

- Descargar e instalar el paquete que contiene la herramienta wine.
- Descargar el compilador MSWLogo 6.5a e instalarlo con ayuda de wine.
- Ejecutar el compilador.

Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es descargar e instalar wine. Para ello se debe abrir el gestor de paquetes Synaptic en el menú *Sistema à Administración à Gestor de paquetes Synaptic*

.




Acceso al gestor de paquete Synaptic

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan





En la ventana principal del gestor de paquetes Synaptic, para actualizar los repositorios se debe pulsar el botón *Recargar*.

En la siguiente pantalla se debe pulsar el botón *Buscar* para buscar los paquetes que contengan en su nombre la palabra *wine*. Al pulsar el botón *Buscar* se abre la ventana que nos lo permite. En el campo *Buscar:* debemos introducir la palabra *wine* y en el campo *Buscar en:* debemos seleccionar *Nombre*. Al pulsar el botón *Buscar* se abre la ventana de búsqueda de los programas *wine*.


Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia


Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



Paquetes que se ven afectados con la instalación de wine



del instalador, al seleccionar el paquete de instalación de Edición Avanzada aparece el




Resumen de la instalación de la ventana de confirmación comienza la descarga e instalación.



Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



Descarga de MSWLogo 6.5a en el navegador de Internet y descárgalo desde la página del observatorio

), guardarlo en el disco duro y descomprimirlo (archivo *mswlogo.exe*




Descarga de MSWLogo 6.5a en el navegador de Internet y descárgalo desde la página del observatorio y

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan




Utilización de Wine para instalar el compilador. Utilización de Wine para instalar el compilador. Utilización de Wine para instalar el compilador. Utilización de Wine para instalar el compilador. Utilización de Wine para instalar el compilador.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



Mantenga el **Win+E** del teclado pulsado y haga doble clic con el ratón sobre él y así se iniciará el




Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



Proceso de instalación del compilador de MSWLogo 6.5a se crea en el escritorio



o a través del menú *Aplicaciones à Wine à Programas à MSWLogo à MSWLogo*




Acceso al compilador MSWLogo 6.5a.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Montse Pérez -k idatzia

Igandea, 2008(e)ko ekaina(r)en 08-(e)an 19:38etan



Utilizando MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4