

There are no translations available.

Un "Browser Helper Object" es una librería (DLL) que permite a los desarrolladores personalizar y controlar tu navegador...

Introducción.

Un "Browser Helper Object" es una librería (DLL) que permite a los desarrolladores personalizar y controlar tu navegador. Un BHO no es siempre visible aunque a veces se muestran como una barra de herramientas adicional (ej: Google toolbar). Es posible que sin saberlo tengamos instalados en nuestros equipos varios de estos BHO.

El peligro de estos objetos tiene dos orígenes distintos:

- Pueden estar desarrollados para obtener información privada de nuestro equipo o para cualquier otro proposito "malicioso".
- Pueden no tener un fin "negativo" pero estar mal programados y volver inestable nuestro sistema.

Con el fin de tener controlados estos BHO podemos instalarnos el software BHODemon que nos permitirá conocer y gestionar los BHO instalados en nuestro Equipo.

Características técnicas.

Autor: [DefinitiveSolutions](#)

Ultima Version: 1.0.0.3

Compatibilidad: Windows 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP

Tamaño: 2 MB

Estado: Freeware (gratis).

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan

Instalación.




1. Lanzamos el ejecutable que hemos descargado. Nos sale una pantalla que nos avisa de que se va a instalar el software BHODemon.

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



El contrato de licencia se nos muestra y nos pregunta si estamos de acuerdo. Pulsamos que

Seleccionamos el directorio donde queremos instalar el software. Podemos aceptar lo que el

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



4. Elegimos el nombre con el que queremos que se muestre en el menu de inicio.




5. Nos pregunta si queremos crear iconos en el escritorio o en la barra de accesos directos.

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



6. Instalazioa pantalla honi erakusten du gure konfigurazioa. Hurrengo pantailan klikatu "Next" botoia.




7. Instalazioa bukatuta, klikatu "Finish" botoia. Hurrengo pantailan klikatu "Next" botoia.

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia


Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



BHODemon 2.0.0.21

Here are the Browser Helper Objects that are currently installed on your system. Double-click them for more information.

#	Enabled?	File Name	Status	ProgID	Description
1	☒	AcroIEHelper.ocx	+ Benign	AcroIEHelper.AcroIEHlprObj.1	AcroIEHelper Module
2	☒	tfswshx.dll	+ Benign		tfswshx.dll - Hewlett-Packard/Veritas DLA software - M...
3	☒	wsbho2k0.dll	+ Benign	Ipswitch.WsftpBrowserHelper.1	wsbho2k0.dll - WS_FTP
4	☒	GoogleToolbar2.dll	+ Benign		googletoolbar.dll, googletoolbar*.dll (* = number), goo...



Declaro que este artículo no contiene información de carácter confidencial y que no es un secreto comercial. No voy a demandar a nadie por este artículo ni por el uso que se haga de él. <http://www.majogeeks.com/foro/verthread.php?p=1>